

# BELOUKHA

**Diserbante totale per vite, disseccante pre-raccolta per la patata, spollonante per vite e \*tabacco**

**CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)**

**Meccanismo di azione: HRAC Z**

BELOUKHA- Registrazione del Ministero della Salute n. 16261 del 26/02/2016

Composizione

**Acido pelargonico puro** g. 71,96 (=680 g/l)  
**Coformulanti q.b. a** g. 100

Partita n°

Contenuto netto:  
**100-250-500 ml**  
**1-3-5-10-15-20-25 L**



**ATTENZIONE**

**JADE (Jardin Agriculture Développement)**

**Parc Cadéra Sud, CS 60027 - 33693 Merignac, Cedex (Francia)**

**Tel. +33 5 56 34 64 03**

Distribuito da:

**NOVAMONT S.p.A. - Div. Agro - Via Fauser 8 - 28100 Novara - Tel. 0321 699611**

Stabilimenti di produzione:

**IRIS - 1126 A Avenue du Moulins, Route de St Privat - 30340 Salindres (Francia)**

**CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG - Stader Elbstrasse 26-28 D-21683 Stade (Germania)**

**DIACHEM S.p.A. - Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG)**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

**PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/proteggere il viso.**

**REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.**

**CONSERVAZIONE: P401 Proteggere dal gelo.**

**SMALTIMENTO: ---**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Durante l'impiego utilizzare schermo facciale, guanti e indumenti da lavoro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

**SP8: Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore**

**INFORMAZIONI MEDICHE**

**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

**CARATTERISTICHE**

BELOUKHA è un diserbante totale ad assorbimento fogliare non selettivo che agisce esclusivamente per contatto, distruggendo la cuticola fogliare e la parete cellulare delle piante. Il prodotto limita lo sviluppo delle infestanti della vite con una moderata azione nei confronti di *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella comune), *Poa trivialis* (Fienarola comune) e *Setaria viridis* (Pabbio comune). Il prodotto è indicato come soluzione integrativa di altri interventi (come ad es. quelli meccanici), nei programmi di gestione delle malerbe basati su un ridotto impiego dei tradizionali erbicidi.

Il prodotto si impiega inoltre come spollonante della vite e per i trattamenti disseccanti pre-raccolta della patata.

**CAMPI E DOSI D'IMPIEGO**

**Diserbo della vite:** contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni, effettuare i trattamenti alla dose di 16 L/ha distribuiti con 200-300 L di acqua per ha, intervenendo tra la fase di riposo vegetativo e l'inizio della chiusura del grappolo. Effettuare massimo 2 trattamenti l'anno ad un intervallo di 5-15 giorni. I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti giovani in attiva crescita con altezza massima di 10 cm o su infestanti a rosetta alte massimo 4 cm. Intervenire su vegetazione asciutta, preferibilmente di mattina utilizzando attrezzature di distribuzione dotate di ugelli a ventaglio con una pressione di esercizio da 2 a 2,5 bar per evitare di colpire le colture se non ben lignificate. BELOUKHA può essere inserito nei programmi di lotta che prevedono sia il diserbo meccanico sia l'alternanza con altri prodotti erbicidi a differente meccanismo d'azione.

**Spollonatura della vite:** effettuare i trattamenti alla dose di 6-8 L/ha (max. 16 L/ha) distribuiti con 150-200 L di acqua per ha, intervenendo tra la fase di "punte verdi" e metà della fioritura. Effettuare massimo 3 trattamenti l'anno ad un intervallo di 5-15 giorni. I migliori risultati si ottengono impiegando il prodotto sui giovani polloni o succhioni non legnosi con una lunghezza inferiore ai 15 cm. Trattare preferibilmente di mattina utilizzando attrezzature di distribuzione dotate di ugelli a ventaglio con una pressione di esercizio da 2 a 2,5 bar. Si consiglia di utilizzare un telo di protezione per evitare che la soluzione erbicida giunga a contatto con le parti basse della vite.

Nell'ambito di un programma che prevede l'impiego di più prodotti erbicidi, si consiglia di inserire BELOUKHA nel primo trattamento.

**\*Tabacco - Trattamento dei germogli ascellari**

Dose: 6 l/ha - Volume di acqua: 400-600 l/ha

Sono possibili 4 applicazioni con un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra

Applicare BELOUKHA®, preferibilmente al mattino su germogli ascellari giovani di meno di 1 cm. Distribuire in modo da raggiungere il germoglio che emerge dall'ascella della foglia prima e/o dopo la fase di cimatura.

Pressione massima di 1 bar.

Per evitare problemi di fitotossicità, la dose di BELOUKHA® deve essere adattata in funzione della varietà, della fase di applicazione e del volume d'acqua utilizzato.

**Disseccamento pre-raccolta della patata:** effettuare i trattamenti alla dose di 16 L/ha distribuiti con 150-300 L di acqua per ha, intervenendo tra lo stadio di inizio maturazione dei frutti e inizio scolorimento delle foglie. Effettuare un solo trattamento l'anno, preferibilmente entro 1-5 giorni dopo un'eventuale triturazione meccanica. Effettuare la triturazione meccanica avendo cura di lasciare 15-20 cm di altezza di fusto. Trattare preferibilmente di mattina utilizzando attrezzature di distribuzione dotate di ugelli a ventaglio con una pressione di esercizio da 2 a 2,5 bar.

**PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE**

Agitare a fondo la confezione prima dell'uso. Riempire con acqua il serbatoio dell'irroratrice fino a 3/4. Versare la quantità prevista di BELOUKHA nel serbatoio e completare il riempimento con acqua fino al volume desiderato, mantenendo in agitazione la massa durante tutto il trattamento. Non lasciare la soluzione erbicida nel serbatoio per lunghi periodi.

**PULIZIA DELL'ATTREZZATURA DI IRRORAZIONE**

Dopo ogni trattamento con BELOUKHA, sciacquare accuratamente il serbatoio, la pompa e gli ugelli dell'attrezzatura, utilizzando prodotti idonei per la pulizia.

**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.

**Compatibilità: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**

**\*L'impiego su tabacco è consentito dal 10 giugno 2021 al 7 ottobre 2021**

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO A TEMPERATURE SUPERIORI A 5°C**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# BELOUKHA

**Diserbante totale per vite, disseccante pre-raccolta per la patata, spollonante per vite e \*tabacco**

**CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)**

**Meccanismo di azione: HRAC Z**

BELOUKHA- Registrazione del Ministero della Salute n. 16261 del 26/02/2016

Composizione	
Acido pelargonico puro	g. 71,96 (=680 g/l)
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°  
Contenuto netto:  
**100 ml**



**ATTENZIONE**

**JADE (Jardin Agriculture Développement)**

Parc Cadéra Sud, CS 60027 - 33693 Merignac, Cedex (Francia)

Tel. +33 5 56 34 64 03

Distribuito da:

**NOVAMONT S.p.A. - Div. Agro - Via Fauser 8 - 28100 Novara - Tel. 0321 699611**

Stabilimenti di produzione:

**IRIS - 1126 A Avenue du Moulins, Route de St Privat - 30340 Salindres (Francia)**

**CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG - Stader Elbstrasse 26-28 D-21683 Stade (Germania)**

**DIACHEM S.p.A. - Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG)**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

**PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/proteggere il viso.**

**REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.**

**CONSERVAZIONE: P401 Proteggere dal gelo.**

**SMALTIMENTO: ---**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

L'impiego su tabacco è consentito dal 10 giugno 2021 al 7 ottobre 2021.